



Oracle APEX-Anwendungsentwicklung
Grundlagen
Seminarunterlage
Version: 12.16

Dieses Dokument wird durch die ORDIX AG veröffentlicht.

Copyright ORDIX AG. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produkt- und Dienstleistungs-Bezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und beziehen sich auf Eintragungen in den USA oder USA-Warenzeichen.

Weitere Logos und Produkt- oder Handelsnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ORDIX AG weitergegeben oder benutzt werden.

Adressen der ORDIX AG

Die ORDIX AG besitzt folgende Geschäftsstellen

ORDIX AG
Karl-Schurz-Straße 19a
D-33100 Paderborn
Tel.: (+49) 0 52 51 / 10 63 - 0
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

ORDIX AG
An der alten Ziegelei 5
D-48157 Münster
Tel.: (+49) 02 51 / 9 24 35 – 00
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

ORDIX AG
Welser Straße 9
D-86368 Gersthofen
Tel.: (+49) 08 21 / 507 492 – 0
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

ORDIX AG
Kreuzberger Ring 13
D-65205 Wiesbaden
Tel.: (+49) 06 11 / 7 78 40 – 00
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

ORDIX AG
Wikingerstraße 18-20
D-51107 Köln
Tel.: (+49) 02 21 / 8 70 61 – 0
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

ORDIX AG
Südwestpark 67/2
D-90449 Nürnberg
Tel.: (+49) 0 52 51 / 10 63 - 0
Fax.: (+49) 01 80 / 1 67 34 90

Internet: <https://seminare.ordix.de>

Email: seminare@ordix.de

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Einleitung | 5 |
| 1.1 | Oracle Application Express | 6 |
| 1.2 | Einsatzgebiete | 7 |
| 1.3 | Features | 8 |
| 1.4 | Vorteile | 9 |
| 1.5 | Installationsvoraussetzungen | 10 |
| 1.6 | Kosten | 11 |
| 1.7 | Support | 12 |
| 1.8 | Historie | 13 |
| 2 | Aufbau | 14 |
| 2.1 | Architektur APEX | 15 |
| 2.2 | Oracle ORDS | 16 |
| 2.3 | Logischer Aufbau von APEX | 18 |
| 2.4 | Benutzer und Rollen | 20 |
| 2.5 | Instanz-Administrator – Anmeldung | 21 |
| 2.6 | Instanz – Verwaltung | 22 |
| 2.7 | Workspace – Anmeldung | 24 |
| 2.8 | Workspace – Verwaltung | 25 |
| 2.9 | Übungen | 26 |
| 2.10 | Lösungen | 27 |
| 3 | Anwendungen | 38 |
| 3.1 | Übersicht APEX-Applikationen | 39 |
| 3.2 | Anwendung erstellen | 40 |
| 3.3 | Seiten | 41 |
| 3.4 | Regionen | 42 |
| 3.5 | Globale Seite | 43 |
| 3.6 | Items / Variablen | 44 |
| 3.6.1 | Beispiel Wertzuweisung | 50 |
| 3.6.2 | Beispiel Wertauslesung | 52 |
| 3.7 | Link-Syntax: f?p= | 54 |
| 3.8 | Link-Syntax: lesefreundliche URL | 55 |
| 3.9 | Dynamischer Link im Report | 56 |
| 3.9.1 | Mit f?p= Syntax | 57 |
| 3.9.2 | Mit neuer lesefreundlicher Syntax | 59 |
| 3.9.3 | Mit Funktion APEX_PAGE.GET_URL | 60 |
| 3.10 | Link in HTML-Region | 61 |
| 3.11 | Reports | 62 |
| 3.12 | Facetten-Suche | 63 |
| 3.13 | Interactive Grids | 65 |
| 3.14 | Formulare | 66 |
| 3.15 | Gemeinsame Komponenten | 67 |
| 3.15.1 | Navigationselemente | 68 |
| 3.15.2 | Shortcuts | 69 |
| 3.15.3 | Wertelisten (LOV) | 70 |
| 3.16 | Prozesse | 71 |
| 3.17 | Berechnungen (Computations) | 73 |
| 3.18 | Validierungen | 75 |
| 3.19 | Weiterleitungen (Branches) | 77 |
| 3.19.1 | Darstellung der Weiterleitungen | 78 |
| 3.19.2 | Zeitpunkte und Verzweigungstypen | 79 |
| 3.20 | Diagramme | 80 |
| 3.21 | Kalender | 82 |
| 3.22 | Karten | 83 |
| 3.23 | Debugging | 84 |
| 3.24 | Advisor | 87 |
| 3.25 | Themes & Templates | 88 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 3.26 | Ändern des Designs | 89 |
| 3.27 | Übungen | 90 |
| 3.28 | Lösungen | 95 |
| 4 | Export und Import | 134 |
| 4.1 | Entwicklungsprozess | 135 |
| 4.2 | Export | 136 |
| 4.3 | Import | 137 |
| 4.4 | Data Workshop | 138 |
| 4.5 | Übungen | 139 |
| 4.6 | Lösungen | 140 |
| 5 | Sicherheit | 142 |
| 5.1 | Zugriffskontrolle (ACL) | 143 |
| 5.2 | Sessionstatus | 144 |
| 5.3 | Session State Protection | 145 |
| 5.4 | Authentifizierung | 147 |
| 5.5 | Autorisierung | 148 |
| 5.6 | Praxistauglichkeit Autorisierungsmethoden | 149 |
| 5.7 | Übungen | 150 |
| 5.8 | Lösungen | 151 |
| 6 | Best Practice | 156 |
| 6.1 | Best Practice | 157 |